

HY

Descriptif

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier.
- Éléments plats (section 38 x 10,25 mm) en simple (HY) ou double épaisseur (HYD, VVD).
- Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm horizontaux, épaisseur 1,5 mm.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Température de service maximale 110°C.


FABRIQUÉ EN FRANCE




Normes - labels



EN 442



HY



HYD



VVD



Nouvelle
finition
Technoline
p. 122


Gamme VY (simple)
réalisable sur demande.

Besoin d'un
radiateur spécifique ?
Consultez notre
service sur-mesure


Dimensions possibles



Saillie au mur




HY



HYD



VVD




Équipement de base

Teinte de base : blanc Pure White 603
(RAL 9016)

Pression de service : 4 bars

Raccordements de base

- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur à jet orientable 1/8" fourni.
- Bouchon de vidange 1/8" fourni.




Modèles horizontaux HYD : figures D24 / G24 uniquement



Voir cotes de raccordement p. 101

Fixations de base

- Consolles murales, peintes dans la couleur de l'appareil et fournies dans l'emballage. Système anti-décrochage de sécurité.



Voir cotes de perçage au mur p. 100

Personnalisez votre radiateur

Option 54 couleurs p. 122

Finition Technoline p. 122

Plus-value couleur et Technoline
= 80€/HT par appareil

Option pression de service : 10 bars

code 424, supplément prix 5%

Options raccordements


- Autres raccordements bitubes p. 126
- Raccordements monotubes p. 125

Accessoires robinetterie p. 124



Options fixations

- Clastra p. 118
- Pieds réglables p. 119
- Fixations latérales p. 119
- Platines de renfort p. 119



Exemples Clastra

Accessoires multifonctions


Retrouvez toute notre gamme p. 120




Porte-serviettes anneau
Blanc ou chromé.




Patère crochet double
Blanc ou chromé.



HY - vertical simple - EN 442

Hauteur	Largeur		Puissance (W)			Poids kg	Blanc		Couleur 	
	éléments	mm	Δt 30	Δt 40	Δt 50		référence	Prix €/HT	référence	Prix €/HT
1800 mm	6	264	270	396	528	9,8	HY-180-026	304,4	HY-180-026C	384,4
	8	352	360	528	704	13,0	HY-180-035	365,5	HY-180-035C	445,5
	10	440	450	660	880	16,2	HY-180-044	426,6	HY-180-044C	506,6
	12	528	540	792	1056	19,3	HY-180-052	487,7	HY-180-052C	567,7
	14	616	630	924	1232	22,6	HY-180-061	548,8	HY-180-061C	628,8
	18	792	810	1188	1584	28,9	HY-180-079	671,1	HY-180-079C	751,1
	20	880	900	1320	1760	32,1	HY-180-088	732,2	HY-180-088C	812,2
1900 mm	6	264	284	414	556	10,2	HY-190-026	314,8	HY-190-026C	394,8
	8	352	379	552	742	13,7	HY-190-035	378,6	HY-190-035C	458,6
	10	440	474	690	927	17,0	HY-190-044	442,5	HY-190-044C	522,5
	12	528	569	828	1112	20,3	HY-190-052	506,3	HY-190-052C	586,3
	14	616	664	966	1298	23,7	HY-190-061	570,2	HY-190-061C	650,2
	18	792	853	1242	1669	30,3	HY-190-079	697,8	HY-190-079C	777,8
	20	880	948	1380	1854	33,8	HY-190-088	761,7	HY-190-088C	841,7
2000 mm	6	264	299	438	585	10,7	HY-200-026	323,4	HY-200-026C	403,4
	8	352	398	584	780	14,3	HY-200-035	388,5	HY-200-035C	468,5
	10	440	498	730	975	17,8	HY-200-044	455,6	HY-200-044C	535,6
	12	528	598	876	1170	21,3	HY-200-052	521,5	HY-200-052C	601,5
	14	616	697	1022	1365	24,9	HY-200-061	551,0	HY-200-061C	631,0
	18	792	896	1314	1755	31,8	HY-200-079	719,4	HY-200-079C	799,4
	20	880	996	1460	1950	35,4	HY-200-087	736,5	HY-200-087C	816,5
2100 mm	6	264	313	456	612	11,2	HY-210-026	330,5	HY-210-026C	410,5
	8	352	418	608	816	15,0	HY-210-035	398,0	HY-210-035C	478,0
	10	440	522	760	1020	18,6	HY-210-044	465,4	HY-210-044C	545,4
	12	528	626	912	1224	22,3	HY-210-052	532,8	HY-210-052C	612,8
	14	616	731	1064	1428	26,0	HY-210-061	600,2	HY-210-061C	680,2
	18	792	940	1368	1836	33,3	HY-210-079	735,0	HY-210-079C	815,0
	20	880	1044	1520	2040	37,0	HY-210-088	802,4	HY-210-088C	882,4
2200 mm	6	264	328	480	642	11,7	HY-220-026	338,7	HY-220-026C	418,7
	8	352	437	640	856	15,6	HY-220-035	408,0	HY-220-035C	488,0
	10	440	546	800	1070	19,4	HY-220-044	477,3	HY-220-044C	557,3
	12	528	655	960	1284	23,2	HY-220-052	546,6	HY-220-052C	626,6
	14	616	764	1120	1498	27,2	HY-220-061	615,9	HY-220-061C	695,9
	18	792	983	1440	1926	34,8	HY-220-079	754,5	HY-220-079C	834,5
	20	880	1092	1600	2140	38,7	HY-220-088	823,8	HY-220-088C	903,8

COMMANDER UN RADIATEUR, C'EST SIMPLE : PRÉCISEZ 1 2 3

1- La référence Ex : HY-190-044C	2- Le raccordement (p. 125-126) (si différent du raccordement de base) Ex : G28	3- La couleur (p. 122)  Ex : 0541 (Grey Aluminium)
-------------------------------------	--	--