

HY

Descriptif

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier.
- Éléments plats (section 38 x 10,25 mm) en simple (HY) ou double épaisseur (HYD, VVD).
- Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm horizontaux, épaisseur 1,5 mm.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Température de service maximale 110°C.


FABRIQUÉ EN FRANCE




Normes - labels



EN 442



HY



HYD



VVD



Nouvelle
finition
Technoline
p. 122


Gamme VY (simple)
réalisable sur demande.

Besoin d'un
radiateur spécifique ?
Consultez notre
service sur-mesure


Dimensions possibles



Saillie au mur




HY



HYD



VVD




Équipement de base

Teinte de base : blanc Pure White 603
(RAL 9016)

Pression de service : 4 bars

Raccordements de base

- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur à jet orientable 1/8" fourni.
- Bouchon de vidange 1/8" fourni.




Modèles horizontaux HYD : figures D24 / G24 uniquement



Voir cotes de raccordement p. 101

Fixations de base

- Consoles murales, peintes dans la couleur de l'appareil et fournies dans l'emballage. Système anti-décrochage de sécurité.



Voir cotes de perçage au mur p. 100

Personnalisez votre radiateur

Option 54 couleurs p. 122

Finition Technoline p. 122

Plus-value couleur et Technoline
= 80€/HT par appareil

Option pression de service : 10 bars

code 424, supplément prix 5%

Options raccords


- Autres raccords bitubes p. 126
- Raccords monotubes p. 125

Accessoires robinetterie p. 124



Options fixations

- Clastra p. 118
- Pieds réglables p. 119
- Fixations latérales p. 119
- Platines de renfort p. 119



Exemples Clastra

Accessoires multifonctions

Retrouvez toute notre gamme p. 120




Porte-serviettes anneau
Blanc ou chromé.





Patère crochet double
Blanc ou chromé.





HYD - vertical double - EN 442

Hauteur	Largeur		Puissance (W)			Poids kg	Blanc		Couleur 	
	éléments	mm	Δt 30	Δt 40	Δt 50		référence	Prix €/HT	référence	Prix €/HT
1800 mm	6	264	416	606	816	18,6	HYD-180-026	598,8	HYD-180-026C	678,8
	8	352	555	808	1088	24,8	HYD-180-035	720,4	HYD-180-035C	800,4
	10	440	694	1010	1360	30,9	HYD-180-044	842,0	HYD-180-044C	922,0
	12	528	833	1212	1632	37,0	HYD-180-052	963,6	HYD-180-052C	1043,6
	14	616	972	1414	1904	43,2	HYD-180-061	1085,2	HYD-180-061C	1165,2
	18	792	1249	1818	2448	55,4	HYD-180-079	1328,4	HYD-180-079C	1408,4
	20	880	1388	2020	2720	61,6	HYD-180-088	1449,9	HYD-180-088C	1529,9

Hauteur	Largeur		Puissance (W)			Poids kg	Blanc		Couleur 	
	éléments	mm	Δt 30	Δt 40	Δt 50		référence	Prix €/HT	référence	Prix €/HT
1900 mm	6	264	437	636	858	19,6	HYD-190-026	614,6	HYD-190-026C	694,6
	8	352	583	848	1144	26,1	HYD-190-035	740,1	HYD-190-035C	820,1
	10	440	729	1060	1430	32,6	HYD-190-044	865,7	HYD-190-044C	945,7
	12	528	875	1272	1716	39,0	HYD-190-052	991,3	HYD-190-052C	1071,3
	14	616	1021	1484	2002	45,5	HYD-190-061	1116,9	HYD-190-061C	1196,9
	18	792	1312	1908	2574	58,4	HYD-190-079	1368,0	HYD-190-079C	1448,0
	20	880	1458	2120	2860	64,9	HYD-190-088	1493,6	HYD-190-088C	1573,6


Hauteur	Largeur		Puissance (W)			Poids kg	Blanc		Couleur 	
	éléments	mm	Δt 30	Δt 40	Δt 50		référence	Prix €/HT	référence	Prix €/HT
2000 mm	6	264	458	672	900	20,6	HYD-200-026	631,5	HYD-200-026C	711,5
	8	352	611	896	1200	27,4	HYD-200-035	761,3	HYD-200-035C	841,3
	10	440	764	1120	1500	34,2	HYD-200-044	891,0	HYD-200-044C	971,0
	12	528	917	1344	1800	41,0	HYD-200-052	1020,8	HYD-200-052C	1100,8
	14	616	1070	1568	2100	47,8	HYD-200-061	1150,6	HYD-200-061C	1230,6
	18	792	1375	2016	2700	61,3	HYD-200-079	1410,2	HYD-200-079C	1490,2
	20	880	1528	2240	2994	68,2	HYD-200-087	1454,1	HYD-200-087C	1534,1

Hauteur	Largeur		Puissance (W)			Poids kg	Blanc		Couleur 	
	éléments	mm	Δt 30	Δt 40	Δt 50		référence	Prix €/HT	référence	Prix €/HT
2100 mm	6	264	479	702	942	21,6	HYD-210-026	648,1	HYD-210-026C	728,1
	8	352	639	936	1256	28,8	HYD-210-035	782,0	HYD-210-035C	862,0
	10	440	799	1170	1570	35,8	HYD-210-044	916,0	HYD-210-044C	996,0
	12	528	959	1404	1884	42,9	HYD-210-052	1050,0	HYD-210-052C	1130,0
	14	616	1119	1638	2198	50,1	HYD-210-061	1184,0	HYD-210-061C	1264,0
	18	792	1438	2106	2826	64,3	HYD-210-079	1451,9	HYD-210-079C	1531,9
	20	880	1598	2340	3140	71,5	HYD-210-088	1585,9	HYD-210-088C	1665,9

Hauteur	Largeur		Puissance (W)			Poids kg	Blanc		Couleur 	
	éléments	mm	Δt 30	Δt 40	Δt 50		référence	Prix €/HT	référence	Prix €/HT
2200 mm	6	264	501	732	984	22,5	HYD-220-026	667,0	HYD-220-026C	747,0
	8	352	668	976	1312	30,1	HYD-220-035	806,0	HYD-220-035C	886,0
	10	440	835	1220	1640	37,5	HYD-220-044	945,0	HYD-220-044C	1025,0
	12	528	1002	1464	1968	44,9	HYD-220-052	1084,0	HYD-220-052C	1164,0
	14	616	1169	1708	2296	52,4	HYD-220-061	1223,0	HYD-220-061C	1303,0
	18	792	1503	2196	2952	67,2	HYD-220-079	1501,1	HYD-220-079C	1581,1
	20	880	1670	2440	3280	74,8	HYD-220-088	1640,1	HYD-220-088C	1720,1

PERSONNALISEZ VOS RADIATEURS :

Robinetteries design (p. 124) et accessoires multifonctions (p. 120)



Toutes les dimensions possibles, cf. p. 102

Prix public €/HT