

HMI (finition inox)

## Descriptif

- Radiateur décoratif en acier, habillé sur la face avant d'une plaque métallique :
  - Aluminium anodisé (gamme Altima finition Aluminium)
  - Inox (gamme Altima finition Inox)
  - Blanc Pure White 603 (RAL 9016)
- Radiateur fabriqué à partir d'éléments plats en acier (section 70 x 8 x 1,45 mm).
- Éléments soudés sur collecteurs de section 37 x 32 mm.
- Ailettes à l'arrière du radiateur pour optimiser la puissance sur HLM-VLM.
- Emballage spécial avec protection bois. Feuille de protection collée sur la face avant du radiateur, à retirer après la pose.

FABRIQUÉ EN SUISSE

## Normes - labels



EN 442



HM

### Design +

Finition **ALUMINIUM**  
p. 110-111



HMA (finition Aluminium)

### Design +


Finition **INOX**  
p. 110-111




VMI (finition Inox)

Besoin d'un radiateur spécifique ?  
Consultez notre service sur-mesure

## Dimensions possibles (hors finitions Inox et Aluminium)





## Équipement de base

### Teinte de base :


- Modèles HM, HLM, VM, VLM : Blanc Pure White 603 (RAL 9016)
- Modèles Design+ en Inox (HMI, HLMI) ou Aluminium (HLMA, HMA)

### Pression de service : 4 bars

### Raccordements de base


#### Modèles verticaux (HM, HLM, HMI, HLMI, HMA, HLMA)

- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur à jet orientable 1/8" fourni.



#### Modèles horizontaux (VM, VLM, VLMI, VLMA)


- Raccordement intégral avec pastillage adaptable. Se reporter à la notice d'installation.
- Alimentation : 6 orifices 1/2".
- 3 bouchons et 1 purgeur à jet orientable fournis.




Voir cotes de raccordement p. 116

### Fixations de base


Consoles murales fournies dans l'emballage. Système anti décrochage de sécurité.




HM-HMA-HMI



HLM-HLMA-HLMI



VM



VLM-VLMA-VLMI

Voir cotes de perçage au mur p. 116

## Personnalisez votre radiateur

Option 54 couleurs p. 122

### Options raccordements

Autres raccordements bitubes p. 126

### Accessoires robinetterie p. 124




## Accessoires multifonctions



Barre porte-serviettes en acier Inox

Compatible sur les modèles Altima vertical.  
Longueur = 63,9 cm  
Ref. 468022  
Prix : 107,0 € /HT

## Saillie au mur



L1	L2	L3
74	44	49



HM

## HM - vertical simple - EN 442

Hauteur	Largeur		Puissance (W)			Poids kg	Blanc		Couleur
	éléments	mm	$\Delta t$ 30	$\Delta t$ 40	$\Delta t$ 50		référence	Prix €/HT	
1613 mm	4	305	230	334	<b>448</b>	20,4	HM-160-030	<b>928,9</b>	<b>1008,9</b>
	5	379	287	418	<b>560</b>	25,5	HM-160-037	<b>983,0</b>	<b>1063,0</b>
	6	453	344	502	<b>672</b>	30,6	HM-160-045	<b>1037,2</b>	<b>1117,2</b>
	7	527	402	585	<b>784</b>	35,7	HM-160-052	<b>1091,2</b>	<b>1171,2</b>
	8	601	459	669	<b>896</b>	40,8	HM-160-060	<b>1145,3</b>	<b>1225,3</b>
	9	675	517	752	<b>1008</b>	45,9	HM-160-067	<b>1199,5</b>	<b>1279,5</b>
	10	749	574	836	<b>1120</b>	51,0	HM-160-074	<b>1253,7</b>	<b>1333,7</b>

Hauteur	Largeur		Puissance (W)			Poids kg	Blanc		Couleur
	éléments	mm	$\Delta t$ 30	$\Delta t$ 40	$\Delta t$ 50		référence	Prix €/HT	
1813 mm	4	305	268	389	<b>520</b>	22,8	HM-180-030	<b>950,4</b>	<b>1030,4</b>
	5	379	335	487	<b>650</b>	28,5	HM-180-037	<b>1009,5</b>	<b>1089,5</b>
	6	453	401	584	<b>780</b>	34,2	HM-180-045	<b>1069,0</b>	<b>1149,0</b>
	7	527	468	681	<b>910</b>	39,9	HM-180-052	<b>1128,3</b>	<b>1208,3</b>
	8	601	535	778	<b>1040</b>	45,6	HM-180-060	<b>1187,4</b>	<b>1267,4</b>
	9	675	602	876	<b>1170</b>	51,3	HM-180-067	<b>1247,0</b>	<b>1327,0</b>
	10	749	669	973	<b>1300</b>	57,0	HM-180-074	<b>1306,2</b>	<b>1386,2</b>

Hauteur	Largeur		Puissance (W)			Poids kg	Blanc		Couleur
	éléments	mm	$\Delta t$ 30	$\Delta t$ 40	$\Delta t$ 50		référence	Prix €/HT	
2013 mm	4	305	286	416	<b>556</b>	25,1	HM-200-030	<b>980,7</b>	<b>1060,7</b>
	5	379	358	520	<b>695</b>	31,5	HM-200-037	<b>1045,8</b>	<b>1125,8</b>
	6	453	430	624	<b>834</b>	37,7	HM-200-045	<b>1110,9</b>	<b>1190,9</b>
	7	527	501	728	<b>973</b>	44,1	HM-200-052	<b>1176,0</b>	<b>1256,0</b>
	8	601	573	832	<b>1112</b>	50,2	HM-200-060	<b>1241,1</b>	<b>1321,1</b>
	9	675	644	936	<b>1251</b>	56,7	HM-200-067	<b>1306,2</b>	<b>1386,2</b>
	10	749	716	1040	<b>1390</b>	63,0	HM-200-074	<b>1370,3</b>	<b>1450,3</b>

Hauteur	Largeur		Puissance (W)			Poids kg	Blanc		Couleur
	éléments	mm	$\Delta t$ 30	$\Delta t$ 40	$\Delta t$ 50		référence	Prix €/HT	
2213 mm	4	305	315	458	<b>612</b>	27,6	HM-220-030	<b>1011,5</b>	<b>1091,5</b>
	5	379	394	573	<b>765</b>	34,5	HM-220-037	<b>1081,9</b>	<b>1161,9</b>
	6	453	473	687	<b>918</b>	41,4	HM-220-045	<b>1152,6</b>	<b>1232,6</b>
	7	527	552	802	<b>1071</b>	48,3	HM-220-052	<b>1223,1</b>	<b>1303,1</b>
	8	601	630	916	<b>1224</b>	55,2	HM-220-060	<b>1293,6</b>	<b>1373,6</b>
	9	675	709	1031	<b>1377</b>	62,1	HM-220-067	<b>1364,1</b>	<b>1444,1</b>
	10	749	788	1145	<b>1530</b>	69,0	HM-220-074	<b>1434,7</b>	<b>1514,7</b>

Hauteur	Largeur		Puissance (W)			Poids kg	Blanc		Couleur
	éléments	mm	$\Delta t$ 30	$\Delta t$ 40	$\Delta t$ 50		référence	Prix €/HT	
2413 mm	4	305	344	500	<b>668</b>	30,0	HM-240-030	<b>1033,2</b>	<b>1113,2</b>
	5	379	430	625	<b>835</b>	37,5	HM-240-037	<b>1109,0</b>	<b>1189,0</b>
	6	453	516	749	<b>1002</b>	45,0	HM-240-045	<b>1184,9</b>	<b>1264,9</b>
	7	527	602	874	<b>1169</b>	52,5	HM-240-052	<b>1260,8</b>	<b>1340,8</b>
	8	601	688	999	<b>1336</b>	60,0	HM-240-060	<b>1336,5</b>	<b>1416,5</b>
	9	675	774	1124	<b>1503</b>	67,5	HM-240-067	<b>1412,5</b>	<b>1492,5</b>
	10	749	860	1249	<b>1670</b>	75,0	HM-240-074	<b>1488,3</b>	<b>1568,3</b>

### COMMANDER UN RADIATEUR, C'EST SIMPLE : PRÉCISEZ 1 2 3

1- La référence Ex : HM-220-045	2- Le raccordement (p. 126) (si différent du raccordement de base) Ex : D29	3- La couleur (p. 122) Ex : 0523 (Beige Quartz)
------------------------------------	--	--

Prix public €/HT

Voir descriptif de base et options p. 109