



## HX - vertical simple




Hauteur	Largeur		Puissance (W)			Poids kg	Blanc		Couleur	
	éléments	mm	Δt 30	Δt 40	Δt 50		référence	Prix €/HT	référence	Prix €/HT
1600 mm	2	148	130	190	254	5,6	HX-160-014	193,1	HX-160-014C	273,1
	3	222	195	285	381	8,2	HX-160-022	232,4	HX-160-022C	312,4
	4	296	260	380	508	10,9	HX-160-029	272,6	HX-160-029C	352,6
	5	370	325	475	635	13,5	HX-160-037	309,1	HX-160-037C	389,1
	6	444	390	570	762	16,2	HX-160-044	352,1	HX-160-044C	432,1
	7	518	455	665	889	18,8	HX-160-051	398,2	HX-160-051C	478,2
	8	592	520	760	1016	21,5	HX-160-059	436,4	HX-160-059C	516,4
	9	666	585	855	1143	24,1	HX-160-066	474,3	HX-160-066C	554,3
	10	740	650	950	1270	26,8	HX-160-074	519,4	HX-160-074C	599,4
	11	814	715	1045	1397	29,4	HX-160-081	595,0	HX-160-081C	675,0
	12	888	780	1140	1524	32,1	HX-160-088	624,5	HX-160-088C	704,5
	13	962	845	1235	1651	34,7	HX-160-096	695,4	HX-160-096C	775,4
	14	1036	910	1330	1778	37,4	HX-160-103	726,2	HX-160-103C	806,2
	15	1110	975	1425	1905	40,0	HX-160-111	979,3	HX-160-111C	1059,3

Hauteur	Largeur		Puissance (W)			Poids kg	Blanc		Couleur	
	éléments	mm	Δt 30	Δt 40	Δt 50		référence	Prix €/HT	référence	Prix €/HT
1700 mm	2	148	138	201	269	5,9	HX-170-014	199,1	HX-170-014C	279,1
	3	222	207	302	404	8,7	HX-170-022	240,2	HX-170-022C	320,2
	4	296	276	402	538	11,5	HX-170-029	278,3	HX-170-029C	358,3
	5	370	345	503	673	14,3	HX-170-037	321,3	HX-170-037C	401,3
	6	444	414	603	807	17,1	HX-170-044	365,4	HX-170-044C	445,4
	7	518	483	704	942	19,9	HX-170-051	417,6	HX-170-051C	497,6
	8	592	552	804	1076	22,7	HX-170-059	453,5	HX-170-059C	533,5
	9	666	621	905	1211	25,5	HX-170-066	487,6	HX-170-066C	567,6
	10	740	690	1005	1345	28,3	HX-170-074	539,9	HX-170-074C	619,9
	11	814	759	1106	1480	31,1	HX-170-081	620,7	HX-170-081C	700,7
	12	888	828	1206	1614	33,9	HX-170-088	661,5	HX-170-088C	741,5
	13	962	897	1307	1749	36,7	HX-170-096	724,6	HX-170-096C	804,6
	14	1036	966	1407	1883	39,5	HX-170-103	756,4	HX-170-103C	836,4
	15	1110	1035	1508	2018	42,3	HX-170-111	1019,1	HX-170-111C	1099,1

Hauteur	Largeur		Puissance (W)			Poids kg	Blanc		Couleur	
	éléments	mm	Δt 30	Δt 40	Δt 50		référence	Prix €/HT	référence	Prix €/HT
1800 mm	2	148	146	212	284	6,2	HX-180-014	205,1	HX-180-014C	285,1
	3	222	219	318	426	9,2	HX-180-022	248,1	HX-180-022C	328,1
	4	296	292	424	568	12,1	HX-180-029	283,5	HX-180-029C	363,5
	5	370	365	530	710	15,1	HX-180-037	331,8	HX-180-037C	411,8
	6	444	438	636	852	18,0	HX-180-044	380,0	HX-180-044C	460,0
	7	518	511	742	994	21,0	HX-180-051	428,0	HX-180-051C	508,0
	8	592	584	848	1136	23,9	HX-180-059	470,6	HX-180-059C	550,6
	9	666	657	954	1278	26,9	HX-180-066	515,6	HX-180-066C	595,6
	10	740	730	1060	1420	29,8	HX-180-074	563,4	HX-180-074C	643,4
	11	814	803	1166	1562	32,8	HX-180-081	646,4	HX-180-081C	726,4
	12	888	876	1272	1704	35,8	HX-180-088	678,9	HX-180-088C	758,9
	13	962	949	1378	1846	38,7	HX-180-096	753,8	HX-180-096C	833,8
	14	1036	1022	1484	1988	41,7	HX-180-103	786,7	HX-180-103C	866,7
	15	1110	1095	1590	2130	44,6	HX-180-111	1058,9	HX-180-111C	1138,9

Hauteur	Largeur		Puissance (W)			Poids kg	Blanc		Couleur	
	éléments	mm	Δt 30	Δt 40	Δt 50		référence	Prix €/HT	référence	Prix €/HT
1900 mm	2	148	152	222	298	6,5	HX-190-014	211,1	HX-190-014C	291,1
	3	222	228	333	447	9,6	HX-190-022	256,0	HX-190-022C	336,0
	4	296	304	444	596	12,7	HX-190-029	288,8	HX-190-029C	368,8
	5	370	380	555	745	15,8	HX-190-037	333,9	HX-190-037C	413,9
	6	444	456	666	894	18,9	HX-190-044	382,2	HX-190-044C	462,2
	7	518	532	777	1043	22,1	HX-190-051	432,6	HX-190-051C	512,6
	8	592	608	888	1192	25,2	HX-190-059	474,6	HX-190-059C	554,6
	9	666	684	999	1341	28,3	HX-190-066	520,8	HX-190-066C	600,8
	10	740	760	1110	1490	31,4	HX-190-074	569,1	HX-190-074C	649,1
	11	814	836	1221	1639	34,5	HX-190-081	672,0	HX-190-081C	752,0
	12	888	912	1332	1788	37,6	HX-190-088	687,8	HX-190-088C	767,8
	13	962	988	1443	1937	40,7	HX-190-096	783,0	HX-190-096C	863,0
	14	1036	1064	1554	2086	43,8	HX-190-103	816,9	HX-190-103C	896,9
	15	1110	1140	1665	2235	46,9	HX-190-111	1098,8	HX-190-111C	1178,8

### COMMANDER UN RADIATEUR, C'EST SIMPLE : PRÉCISEZ 1 2 3

1- La référence Ex : HX-160-029C	2- Le raccordement (p. 125-126) (si différent du raccordement de base) Ex : D29	3- La couleur (p. 122) 
-------------------------------------	--	--


Voir descriptif de base et options p. 60-61


Prix public €/HT





HX

## HX - vertical simple - EN 442


Hauteur	Largeur		Puissance (W)			Poids kg	Blanc		Couleur 	
	éléments	mm	Δt 30	Δt 40	Δt 50		référence	Prix €/HT	référence	Prix €/HT
2000 mm	2	148	160	232	<b>310</b>	6,8	HX-200-014	<b>217,0</b>	HX-200-014C	<b>297,0</b>
	3	222	240	348	<b>465</b>	10,1	HX-200-022	<b>263,9</b>	HX-200-022C	<b>343,9</b>
	4	296	320	464	<b>620</b>	13,3	HX-200-029	<b>296,2</b>	HX-200-029C	<b>376,2</b>
	5	370	400	580	<b>775</b>	16,6	HX-200-037	<b>336,0</b>	HX-200-037C	<b>416,0</b>
	6	444	480	696	<b>930</b>	19,9	HX-200-044	<b>384,3</b>	HX-200-044C	<b>464,3</b>
	7	518	560	812	<b>1085</b>	23,1	HX-200-051	<b>435,8</b>	HX-200-051C	<b>515,8</b>
	8	592	640	928	<b>1240</b>	26,4	HX-200-059	<b>479,9</b>	HX-200-059C	<b>559,9</b>
	9	666	720	1044	<b>1395</b>	29,6	HX-200-066	<b>525,0</b>	HX-200-066C	<b>605,0</b>
	10	740	800	1160	<b>1550</b>	32,9	HX-200-074	<b>574,4</b>	HX-200-074C	<b>654,4</b>
	11	814	880	1276	<b>1705</b>	36,2	HX-200-081	<b>679,4</b>	HX-200-081C	<b>759,4</b>
	12	888	960	1392	<b>1860</b>	39,4	HX-200-088	<b>692,7</b>	HX-200-088C	<b>772,7</b>
	13	962	1040	1508	<b>2015</b>	42,7	HX-200-096	<b>812,2</b>	HX-200-096C	<b>892,2</b>
	14	1036	1120	1624	<b>2170</b>	45,9	HX-200-103	<b>847,1</b>	HX-200-103C	<b>927,1</b>
	15	1110	1200	1740	<b>2325</b>	49,2	HX-200-111	<b>1138,6</b>	HX-200-111C	<b>1218,6</b>

Hauteur	Largeur		Puissance (W)			Poids kg	Blanc		Couleur 	
	éléments	mm	Δt 30	Δt 40	Δt 50		référence	Prix €/HT	référence	Prix €/HT
2100 mm	2	148	168	244	<b>326</b>	7,1	HX-210-014	<b>223,0</b>	HX-210-014C	<b>303,0</b>
	3	222	252	366	<b>489</b>	10,5	HX-210-022	<b>271,7</b>	HX-210-022C	<b>351,7</b>
	4	296	336	488	<b>652</b>	14,0	HX-210-029	<b>337,8</b>	HX-210-029C	<b>417,8</b>
	5	370	420	610	<b>815</b>	17,4	HX-210-037	<b>364,9</b>	HX-210-037C	<b>444,9</b>
	6	444	504	732	<b>978</b>	20,8	HX-210-044	<b>417,7</b>	HX-210-044C	<b>497,7</b>
	7	518	588	854	<b>1141</b>	24,2	HX-210-051	<b>479,4</b>	HX-210-051C	<b>559,4</b>
	8	592	672	976	<b>1304</b>	27,6	HX-210-059	<b>522,8</b>	HX-210-059C	<b>602,8</b>
	9	666	756	1098	<b>1467</b>	31,0	HX-210-066	<b>562,8</b>	HX-210-066C	<b>642,8</b>
	10	740	840	1220	<b>1630</b>	34,4	HX-210-074	<b>625,5</b>	HX-210-074C	<b>705,5</b>
	11	814	924	1342	<b>1793</b>	37,8	HX-210-081	<b>723,5</b>	HX-210-081C	<b>803,5</b>
	12	888	1008	1464	<b>1956</b>	41,3	HX-210-088	<b>801,0</b>	HX-210-088C	<b>881,0</b>
	13	962	1092	1586	<b>2119</b>	44,7	HX-210-096	<b>841,4</b>	HX-210-096C	<b>921,4</b>
	14	1036	1176	1708	<b>2282</b>	48,1	HX-210-103	<b>877,4</b>	HX-210-103C	<b>957,4</b>
	15	1110	1260	1830	<b>2445</b>	51,5	HX-210-111	<b>1178,4</b>	HX-210-111C	<b>1258,4</b>

Hauteur	Largeur		Puissance (W)			Poids kg	Blanc		Couleur 	
	éléments	mm	Δt 30	Δt 40	Δt 50		référence	Prix €/HT	référence	Prix €/HT
2200 mm	2	148	174	252	<b>338</b>	7,4	HX-220-014	<b>229,0</b>	HX-220-014C	<b>309,0</b>
	3	222	261	378	<b>507</b>	11,0	HX-220-022	<b>279,6</b>	HX-220-022C	<b>359,6</b>
	4	296	348	504	<b>676</b>	14,6	HX-220-029	<b>348,6</b>	HX-220-029C	<b>428,6</b>
	5	370	435	630	<b>845</b>	18,1	HX-220-037	<b>382,0</b>	HX-220-037C	<b>462,0</b>
	6	444	522	756	<b>1014</b>	21,7	HX-220-044	<b>431,0</b>	HX-220-044C	<b>511,0</b>
	7	518	609	882	<b>1183</b>	25,3	HX-220-051	<b>490,0</b>	HX-220-051C	<b>570,0</b>
	8	592	696	1008	<b>1352</b>	28,8	HX-220-059	<b>538,7</b>	HX-220-059C	<b>618,7</b>
	9	666	783	1134	<b>1521</b>	32,4	HX-220-066	<b>594,6</b>	HX-220-066C	<b>674,6</b>
	10	740	870	1260	<b>1690</b>	36,0	HX-220-074	<b>648,8</b>	HX-220-074C	<b>728,8</b>
	11	814	957	1386	<b>1859</b>	39,5	HX-220-081	<b>749,1</b>	HX-220-081C	<b>829,1</b>
	12	888	1044	1512	<b>2028</b>	43,1	HX-220-088	<b>809,6</b>	HX-220-088C	<b>889,6</b>
	13	962	1131	1638	<b>2197</b>	46,7	HX-220-096	<b>870,6</b>	HX-220-096C	<b>950,6</b>
	14	1036	1218	1764	<b>2366</b>	50,2	HX-220-103	<b>907,6</b>	HX-220-103C	<b>987,6</b>
	15	1110	1305	1890	<b>2535</b>	53,8	HX-220-111	<b>1218,3</b>	HX-220-111C	<b>1298,3</b>

Hauteur	Largeur		Puissance (W)			Poids kg	Blanc		Couleur 	
	éléments	mm	Δt 30	Δt 40	Δt 50		référence	Prix €/HT	référence	Prix €/HT
2300 mm	2	148	180	262	<b>350</b>	7,8	HX-230-014	<b>235,0</b>	HX-230-014C	<b>315,0</b>
	3	222	270	393	<b>525</b>	11,5	HX-230-022	<b>287,5</b>	HX-230-022C	<b>367,5</b>
	4	296	360	524	<b>700</b>	15,2	HX-230-029	<b>359,3</b>	HX-230-029C	<b>439,3</b>
	5	370	450	655	<b>875</b>	18,9	HX-230-037	<b>386,6</b>	HX-230-037C	<b>466,6</b>
	6	444	540	786	<b>1050</b>	22,6	HX-230-044	<b>443,8</b>	HX-230-044C	<b>523,8</b>
	7	518	630	917	<b>1225</b>	26,3	HX-230-051	<b>510,4</b>	HX-230-051C	<b>590,4</b>
	8	592	720	1048	<b>1400</b>	30,0	HX-230-059	<b>557,4</b>	HX-230-059C	<b>637,4</b>
	9	666	810	1179	<b>1575</b>	33,8	HX-230-066	<b>600,4</b>	HX-230-066C	<b>680,4</b>
	10	740	900	1310	<b>1750</b>	37,5	HX-230-074	<b>668,2</b>	HX-230-074C	<b>748,2</b>
	11	814	990	1441	<b>1925</b>	41,2	HX-230-081	<b>774,8</b>	HX-230-081C	<b>854,8</b>
	12	888	1080	1572	<b>2100</b>	44,9	HX-230-088	<b>856,6</b>	HX-230-088C	<b>936,6</b>
	13	962	1170	1703	<b>2275</b>	48,6	HX-230-096	<b>899,7</b>	HX-230-096C	<b>979,7</b>
	14	1036	1260	1834	<b>2450</b>	52,4	HX-230-103	<b>937,9</b>	HX-230-103C	<b>1017,9</b>
	15	1110	1350	1965	<b>2625</b>	56,1	HX-230-111	<b>1258,1</b>	HX-230-111C	<b>1338,1</b>

### COMMANDER UN RADIATEUR, C'EST SIMPLE : PRÉCISEZ 1 2 3

1- La référence Ex : HX-230-059	2- Le raccordement (p. 125-126) (si différent du raccordement de base) Ex : G20	3- La couleur (p. 122)  Ex : réf. en blanc donc ne pas spécifier
------------------------------------	--	--

Voir descriptif de base et options p. 60-61

Prix public €/HT




## HX - vertical simple



Hauteur	Largeur		Puissance (W)			Poids kg	Blanc		Couleur	
	éléments	mm	Δt 30	Δt 40	Δt 50		référence	Prix €/HT	référence	Prix €/HT
2400 mm	2	148	188	272	<b>364</b>	8,1	HX-240-014	<b>241,0</b>	HX-240-014C	<b>321,0</b>
	3	222	282	408	<b>546</b>	11,9	HX-240-022	<b>295,4</b>	HX-240-022C	<b>375,4</b>
	4	296	376	544	<b>728</b>	15,8	HX-240-029	<b>370,0</b>	HX-240-029C	<b>450,0</b>
	5	370	470	680	<b>910</b>	19,7	HX-240-037	<b>397,5</b>	HX-240-037C	<b>477,5</b>
	6	444	564	816	<b>1092</b>	23,5	HX-240-044	<b>456,9</b>	HX-240-044C	<b>536,9</b>
	7	518	658	952	<b>1274</b>	27,4	HX-240-051	<b>525,8</b>	HX-240-051C	<b>605,8</b>
	8	592	752	1088	<b>1456</b>	31,3	HX-240-059	<b>574,8</b>	HX-240-059C	<b>654,8</b>
	9	666	846	1224	<b>1638</b>	35,2	HX-240-066	<b>619,2</b>	HX-240-066C	<b>699,2</b>
	10	740	940	1360	<b>1820</b>	39,0	HX-240-074	<b>689,6</b>	HX-240-074C	<b>769,6</b>
	11	814	1034	1496	<b>2002</b>	42,9	HX-240-081	<b>800,4</b>	HX-240-081C	<b>880,4</b>
	12	888	1128	1632	<b>2184</b>	46,8	HX-240-088	<b>884,4</b>	HX-240-088C	<b>964,4</b>
	13	962	1222	1768	<b>2366</b>	50,6	HX-240-096	<b>928,9</b>	HX-240-096C	<b>1008,9</b>
	14	1036	1316	1904	<b>2548</b>	54,5	HX-240-103	<b>968,1</b>	HX-240-103C	<b>1048,1</b>
	15	1110	1410	2040	<b>2730</b>	58,4	HX-240-111	<b>1297,9</b>	HX-240-111C	<b>1377,9</b>

Hauteur	Largeur		Puissance (W)			Poids kg	Blanc		Couleur	
	éléments	mm	Δt 30	Δt 40	Δt 50		référence	Prix €/HT	référence	Prix €/HT
2500 mm	2	148	194	282	<b>378</b>	8,4	HX-250-014	<b>247,0</b>	HX-250-014C	<b>327,0</b>
	3	222	291	423	<b>567</b>	12,4	HX-250-022	<b>303,2</b>	HX-250-022C	<b>383,2</b>
	4	296	388	564	<b>756</b>	16,4	HX-250-029	<b>382,3</b>	HX-250-029C	<b>462,3</b>
	5	370	485	705	<b>945</b>	20,4	HX-250-037	<b>424,6</b>	HX-250-037C	<b>504,6</b>
	6	444	582	846	<b>1134</b>	24,5	HX-250-044	<b>494,0</b>	HX-250-044C	<b>574,0</b>
	7	518	679	987	<b>1323</b>	28,5	HX-250-051	<b>557,7</b>	HX-250-051C	<b>637,7</b>
	8	592	776	1128	<b>1512</b>	32,5	HX-250-059	<b>616,4</b>	HX-250-059C	<b>696,4</b>
	9	666	873	1269	<b>1701</b>	36,5	HX-250-066	<b>681,3</b>	HX-250-066C	<b>761,3</b>
	10	740	970	1410	<b>1890</b>	40,6	HX-250-074	<b>741,6</b>	HX-250-074C	<b>821,6</b>
	11	814	1067	1551	<b>2079</b>	44,6	HX-250-081	<b>826,1</b>	HX-250-081C	<b>906,1</b>
	12	888	1164	1692	<b>2268</b>	48,6	HX-250-088	<b>915,2</b>	HX-250-088C	<b>995,2</b>
	13	962	1261	1833	<b>2457</b>	52,6	HX-250-096	<b>958,1</b>	HX-250-096C	<b>1038,1</b>
	14	1036	1358	1974	<b>2646</b>	56,6	HX-250-103	<b>998,3</b>	HX-250-103C	<b>1078,3</b>
	15	1110	1455	2115	<b>2835</b>	60,7	HX-250-111	<b>1337,8</b>	HX-250-111C	<b>1417,8</b>



## Design +

### Fassane Miroir



### COMMANDER UN RADIATEUR, C'EST SIMPLE : PRÉCISEZ 1 2 3

1- La référence Ex : HX-240-088C	2- Le raccordement (p. 125-126) (si différent du raccordement de base) Ex : D24	3- La couleur (p. 122)
-------------------------------------	--	------------------------

Voir descriptif de base et options p. 60-61

Prix public €/HT